

車種	型式	年式	装備	品番	注	備考
アイシス	10系	16/9~	SRS	539	注7	
アリオン	240系	13/12~15/10	SRS	537	注7	
	260系	19/6~	SRS	540		
アリスト	S145 S147	3/10~9/7		534	注13	
			車体側カプラー車	532	注12	
			ACC	533		
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
		ACC/SRS	536	注10	電気式SRS	
	S160 S161	9/8~	SRS(機械式)	534	注※・8・10・13	
			SRS(電気式)	535	注※・8, 10	
ACC/SRS			535	注※・9, 10	電気式SRS	
アルテツァ (ジータ)	XE10	10/10~	SRS(電気式)	535	注※・1・10・18	
アバロン	CX10	7/6~	SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
			ACC/SRS	536	注10	電気式SRS
アベンシス	T250系	15/10~	SRS	調査中		
アルファード	H10系	14/5~16/3	SRS	539	注7	
		16/4~	SRS	539	注※・7	
イスト	NCP60系	14/5~15/3	SRS	537	注7	
		15/4~	SRS	539	注※・7	
イブサム	SXM10系	8/5~		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10	
			SRS(電気式)	535	注10	
	ACM20系	13/5~15/9 15/10~	SRS	537	注7	
SRS			539	注※・7		
ウインダム	VCV10系 MCV20系	3/10~		534	注13	
			車体側カプラー車	532	注12	
			ACC	533		
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
		ACC/SRS	536	注10	電気式SRS	
	MCV30系	13/8~	SRS	調査中		
WISH	10系	15/1~17/8	SRS	539	注7	
		17/9~	SRS	539	注※・7	
Will VI	NCP19	12/1~	SRS	537	注7・23	
Will Vs	E120系	14/12~	SRS	537	注※・7・23	
ヴァンガード	A33	19/8~	SRS	540	注7	
ヴェイツ	10系	11/1~14/11	SRS(電気式)	537	注7	
		14/12~17/1	SRS(電気式)	539	注7	
	90系	17/2~	SRS	540	注※・7	
ヴォルツ	130系	14/8~	SRS	539	注※・7・19	
エステイマ	10系	2/5~8/7		521	注1・13	
			SRS(機械式)	521	注1・10・13	
	20系	8/8~11/9	SRS(電気式)	535	注1・10	
				537	注※・7	
	30/40系	11/10~15/4 15/5~	SRS	539	注※・7	
			ACC/SRS	537	注7	
50系	18/1~	SRS	540	注7		
ルシーダ エミーナ	10/20系	4/1~8/7 8/8~11/9		521	注1・13	
			SRS(機械式)	521	注1・10・13	
		SRS(電気式)	535	注1・10		
MR-2	AW11	59~1/11		521	注13	
				522	注13	連動フォグランプ車は未確認
	SW20	1/12~3/11 3/12~11/9	車体側カプラー車	520	注12	連動フォグランプ車は未確認
				520	注10	連動フォグランプ車は未確認
			SRS(機械式)	520	注10	連動フォグランプ車は未確認
			SRS(電気式)	535	注10	連動フォグランプ車は未確認

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のものです。2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

MR-S	ZZW30	11/10~	SRS	537	注※・7・23	
OPA	ZCT10系	12/5~	SRS	537	注7・23	
オーリス	150系	18/10~	SRS	540	注7	
カーナ	14~40系	50~60/7		522	注13	
カーナED	A60系	56~61		522	注13	
イクシヴ	150系	59~1/8		522	注13	
	160系	60~1/8		522	注13	
			ACC	514		
	180系	1/9~5/9		522	注13	
	190系	4/8~8/8	車体側カブラー車	520	注12	
	200系	5/10~8/7		534	注13	
			車体側カブラー車	520	注12	
	210系	8/8~		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10	
			SRS(電気式)	535	注10	
カローラ	30/40系	49~51		522	注13	
スプリンター	40/50系	51~54		522	注13	
レビン	60/70系	54~58		522	注13	
トレノ	80系	58~62		521	注1・13	
セレス	90系	62~3/6		522	注13	
マリノ	100系	3/7~7/5		522	注13	
ワゴン			車体側カブラー車	527	注12	
バン	110系	7/6~		534	注13	
フィールダー			SRS(機械式)	534	注10・13	
スパシオ・ランクス			SRS(電気式)	535	注10	
アレックス	120系	12/9~14/8	SRS	537		
アクシオ		14/9~	SRS	539	注※	
ルミオン	140・150系	18/10~	SRS	540		
カローラFX	AE80系	60~63		521	注13	
	AE90系	63~4/3		521	注13	
	AE100系	4/3~6/9		521	注13	
カリブ	AL25系	57~62		521	注13	
	AE92系	62~63		521	注13	
	AE95系	63~7/8		521	注13	
	AE110系	7/9~		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
カムリ	TA40	55~61		522	注13	
ピスタ	V10系	57~61		522	注13	
	V20系	61/8~2/6		522	注13	
	V30系	2/7~6/9		534	注13	
			車体側カブラー車	520	注12	
	V40系	7/9~10/6		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
	V50系M20系	10/7~	SRS	537	注※・23	
ACV40系	18/1~	SRS	540			
カムリグーラシア	V20系	8/1~		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
カルディナ	ST190系	4/11~		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
	ST210系	9/9~14/8	SRS(電気式)	535	注10	
	ST240系	14/9~	SRS	539	注※・7	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のものです。2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

カレン	200系	6/2~7/9		534	注13	
			車体側カプラー車	532	注12	
		7/10~		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
		SRS(電気式)	535	注10		
ガイア	M10系	10/5~	SRS(電気式)	535	注※・10	
キャミ	100/120系	11/5~		707	注※	
			SRS	708	注※	
キャバリエ	TJC00	7/6~	SRS	不可		
クルーガーV	CU20系	12/12~	SRS	535		
			ACC/SRS	535	注※・7	
		17/10~	SRS	539	注7	
グランビア	10系 16系	7/9~13/4		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
			ACC/SRS	536	注10	電気式SRS
クラウン マジستا アスリート	80~100系	49~55		522	注13・21	
	110系	56~58		522	注13・21	
	120系	58~62		522	注13・21	
			ACC	511	注21	
	130系 マイナー前	63~1/7		534	注13・21	
			車体側カプラー車	518	注11・12・21	
			ACC	517	注21	
			オプションSRS	535	注4・15・21	要現車確認
	130系 マイナー後	1/8~3/9		534	注13・21	
			車体側カプラー車	518	注11・12・21	
			ACC	525	注14・21	
			TRC/ACC	523	注21	
			オプションSRS	535	注4・15・21	要現車確認
	130系 セダン	3/10~7/7		534	注13・21	
			車体側カプラー車	528	注12・21	
			ACC	526	注21	
			オプションSRS	535	注4・15・21	要現車確認
	140系 ハードトップ	3/10~7/7		534	注13・21	
			車体側カプラー車	528	注12・21	
			ACC	526	注21	
オプションSRS			535	注4・15・21	要現車確認	
150系	7/8~		534	注5・21		
		SRS(機械式)	534	注5・10・21		
		SRS(電気式)	535	注5・10・21		
		ACC/デュアルSRS	536	注5・10・21		
170系	11/9~		デュアルSRS	537	注※・7・21	
		ACC/デュアルSRS	537	注※・7・21		
180系	15/12~		SRS	540	注7	
コルサ ターセル カローラII	AL10系	53~56		522	注13	
	AL20系	57~61		521	注13	
	EL30系	61~2/9		521	注13	
	EL40系	2/9~6/9		521	注13	
	50系	6/10~		534	注13	
SRS(機械式)			534	注10・13		
		SRS(電気式)	535	注10		
コロナ	130系	48~59		522	注13	
	140系	57~61		522	注13	
	150系	60~62		522	注13	
	160系	62~4/1		522	注13	
	190系	4/2~7/12		534	注13	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のもので、2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

コロナプレミオ	210系	8/1~13/11		534	注13		
			SRS(機械式)	534	注10・13		
			SRS(電気式)	535	注10		
コンフォート	XS11	7/12~	SRS(電気式)	535	注10		
サイノス	L40系	3/3~7/8		522	注13		
			車体側カプラー車	520	注12		
	L50系	7/9~		534	注13		
			SRS(機械式)	534	注10・13		
		SRS(電気式)	535	注10			
サクシード プロボックス	58G/59G	14/7~	SRS	539	注※・7		
シエンタ	81G/85G	15/9~	SRS	540	注7		
スーブラ	GA70系	61~5/4		522	注13		
		61~63/7	ACC マイナー前	514	注2		
		63/8~5/4	ACC マイナー後	519	注3		
	JZA80系	5/5~			534	注13	
			車体側カプラー車	532	注12		
			ACC	533			
			SRS(機械式)	534	注10・13		
			SRS(電気式)	535	注10		
		ACC/SRS	536	注10	電気式SRS		
スターレット	KP61	57~57/5	マイナー前	521	注13		
		57~59	マイナー後	521	注13		
	P70系	59~1/12		521	注13		
	P80系	2/1~7/12		521	注13		
	P90系	8/1~			534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13		
		SRS(電気式)	535	注10			
スパークー	S221, 231	12/9~	SRS	709	注※		
セラ	XV10	2/2~		521	注13		
セリカ	TA40系	45~		522	注13		
	TA60系			522	注13		
	160系	~2/9			522	注13	
			ACC	514			
	180系	2/9~6/9			522	注13	
			車体側カプラー車	520	注12		
	200系	6/10~			534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13		
SRS(電気式)			535	注10			
230系	11/9~	SRS	537	注※・7・23			
セルシオ	F10系	1~6/9	ACC/SRS	536	注10		
	F20系	6/10~	ACC/SRS	536	注10, 17		
	F30系	12/8~	ACC/SRS	不可			
セブターワゴン	V10系	4~8/12		534	注13		
			車体側カプラー車	532	注12		
			ACC	533			
			SRS(機械式)	534	注10・13		
			SRS(電気式)	535	注10		
			ACC/SRS	536	注10	電気式SRS	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のもので、2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

ソアラ	10系	56~60		522	注13	
			ACC	511		
	20系	61~3/4		522	注13	
			ACC	516	注4	
	30系	3/5~		534	注13	
			車体側カプラー車	532	注12	
			ACC	533		
SRS(機械式)			534	注10・13		
SRS(電気式)			535	注10		
40系	13/4~	ACC/SRS	536	注9・10	電気式SRS	
		ACC/SRS	539	注7・19		
デリボーイ	XC10V	1/7~		522	注13	
デュエット	M100系	10/4~	SRS(電気式)	708	注10	
		11/4~	SRS(電気式)	709	注※・10	
ナディア	XN10系	10/8~	SRS	537	注※	
ハイラックス サーフ	N30系	53~1/3		522	注13	
	N100系	1/4~		522	注13	
	N130系	1/5~7/10		534	注13	
			ACC	524		
	N180系	7/12~14/10		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10・18	
N210系	14/11~	SRS	539	注※・19		
ハイエース レジアス グランドハイエース	30~80系	54~1/7		521	注13	
	100系	1/8~5/9		521	注13	
			車体側カプラー車	520	注12	
	110系	5/10~8/7		534	注13	
			車体側カプラー車	532	注12	
			ACC	533		
				534	注13	
	8/8~11/10 9/4~(レジアス) 11/8~13/4 グランドハイエース		SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10・18	
			ACC/SRS	536	注10・18	電気式SRS
			534	注13		
200系	16/8~		534	注13		
		SRS	539	注7		
ハイエースバン	100系		534	注13		
		SRS(電気式)	535	注18		
ハリアー	CU10系	9/12~15/1	SRS	535	注8, 10	
			ACC/SRS	536	注8, 10・17	
	30系	15/2~	SRS	540	注7	
パッツ	10系	16/6~	SRS	539	注7	
bB	NCP30系	12/2~15/3	SRS	537	注7	
		15/4~17/11	SRS	539	注※・7	
	20系	17/12~	SRS	539	注7	
ビスタ・アルディオ	50系	10/7~	SRS(電気式)	537	注7・23	
ブラッツ	NCP10系	11/9~14/7	SRS	537	注7・23	
		14/8~	SRS	539	注7	
プリウス	10系	9/12~15/8	SRS(電気式)	535	注※・10	
	20系	15/9~	SRS	540	注7	
プレミオ	240系	13/12~	SRS	537	注7	
	260系	19/6~	SRS	540		
プログレ	JCG10系	10/5~	SRS	537	注7・23	
プレビス			ACC/SRS	537	注7・23	
ブレイド	E150系	18/12~	SRS	540	注7	
プロナード	MCX20	12/~	SRS	535	注※	
ファンカーゴ	NCP20系	11/8~14/7	SRS	537	注7	
		14/8~	SRS	539	注※・7	
ベルタ	90系	17/11~	SRS	540	注7	
ポルテ	10系	16/7~	SRS	539	注※・7	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のもので、2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

マークII チェイサー クレスト ベロツサ	30~50系	48~52		522	注13	
	60系	52~59		522	注13	
	70系	60~62		522	注13	
	80系	63~4/10		522	注13	
			車体側カブラー車	520	注12	
	90系	4/11~8/8		534	注13	
			車体側カブラー車	531	注12	
			ACC	530		
			オプションSRS(電気式)	535	注4・15	要現車確認
			オプションSRS(機械式)	534	注10・13	
	100系	8/9~	SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10・22	警告灯要注意 注22
ACC/SRS(電気式)			536	注10・22	警告灯要注意 注22	
110系	12/11~	SRS	537	注※・7		
		ACC/SRS	537	注※・7		
マークIIプリット	110系	14/1~	SRS	537	注7	
マークIIバン	70系	1/8~		534	注13・16	
			車体側カブラー車	532	注16	
			オプションSRS	535	注16	
マークIIクオリス	20系	9/4~14/8		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
			ACC/SRS(電気式)	536	注10	
マークX	120系		SRS	540	注7・19	
マークXジオ	10系	19/9~	SRS	540	注7・19	
ライトエース	10系	53~4/1		521	注13	
タウンエース	20系	4/1~8/9		534	注13	
マスターエース ノア VOXY	30系	8/10~	車体側カブラー車	529	注12	
				534	注13	
	40系		SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
	60系	11/4~16/7	SRS	537		
		16/8~19/5	SRS	539	注※・7	
70系	19/6~	SRS	540	注7		
RAV4	10系	6/5~		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
	20系	12/5~17/10	SRS	537	注※・7・23	
	30系	17/11~	SRS	540	注7	
ラウム	EXZ10	9/6~15/4		534	注13	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注10	
	NCZ20/25	15/5~	SRS(電気式)	539	注7	
ランドクルーザー (プラド)	40系	~56		廃番		
	60系	56~1		522	注13	
	70系	1/8~		522	注13	
			車体側カブラー車	532		
	80系	1~10/1		522	注13	
			ACC(スイッチがハンドル)	533	注3	
			ACC(スイッチがコラム)	532	注12	カブラータイプ
			ACC(スイッチがコラム)	522	注12	ギボシタイプ
			ACC/SRS	536	注9・17	
			SRS(機械式)	534	注10・13	
			SRS(電気式)	535	注8・10	
			SRS(電気式)	535	注8・10	
	100系	10/1~	SRS	537	注7	
ACC/SRS			537	注7		
100系M/C後	14/8~	SRS	539	注※・7・19		
120系	14/10~	SRS	539	注7・19		
ラッシュ	200系	18/1~	SRS	539	注7	
ラクティス	100系	17/10~	SRS	540	注7	
ルミオン	150系	19/10~	SRS	540	注7	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のもので、2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

トヨタ取り付け注意事項



メーカー・車種に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。適合が異なる物を無理に取り付けますと、車両の破損や重大な事故等に繋がる恐れがあります。なお重要保安部品につき、個人でお取付される場合は上記注意事項及び取り付け作業の安全性に関しては作業された方自身の自己責任の元に行ってください。

- ・弊社では販売店・整備工場・専門ショップでのお取り付けを強くお勧めします。

注※ 適合データは、2008年8月現在のもので、2008年8月以降に登録された車両についてはお問合せください。

注1 別売の「ボススペーサー」が必要です。(10, 15, 20, 25, 30mmの中からお選びください。)

注2 ACCメインスイッチがダッシュボード上にある車種。

注3 ACCメインスイッチがハンドル上にある車種。

注4 一部、扇型6極カプラーを使用している車両があります。その場合はカプラーをお送りいたしますのでカスタマーセンターにお問合わせください。(図5-3)

注5 マジェスタ4WDには取り付け出来ません。

注6 別売の20mm以上の「ボススペーサー」が必要です。

注7 ACC機能が使用できなくなります。(オートクルーズ)

注8 ステアマチック装着車は、ステアマチック機能が使用できなくなります。

注9 ACC機能が不要の場合、品番535で装着が可能です。

注10 メーター内にSRS警告灯が無いものは機械式。有るものは電気式。(イグニッションONで点灯)

注11 ホーンカプラーの形状が長方形6極の場合、品番528を使用してください。(図5-4)

注12 ホーンの配線形状により品番が異なります。(図5-1)

注13 品番521, 522, 534は装着面の形状は同じです。長さとかバーの径により使い分けることができます。(図5-2)

注14 希にTRC(トラクションコントロール)無しの車両でも品番523の場合があります。カプラーの形状確認が必要です。(図5-5)

注15 当時オプションで装着されたSRSは、車両により形状が異なる等のばらつきがある可能性があります。車両を分解して形状を確認していただく事をお勧めいたします。

注16 一部、車両個体差により装着できない車両があります。カスタマーセンターにお問合わせ下さい。

注17 一部、ACC機能が使用できなくなる車両があります。(オートクルーズ)

注18 一部、形状が品番537に変更されています。純正ステアリングのウインカーキャンセル部の形状を確認してください。(図5-6)

注19 二段式のエアバックは、付属品の他に別売の「Uターンハーネス」が1本必要です。41ページ参照

注20 一部、エアバックカプラーの形状が違う車両には、別売の「Uターンハーネス」が必要です。41ページ参照

注21 テレスコピック装着車両でホーンボタンとセンターシャフトが干渉してしまう車両は別売の「ボススペーサー」が必要です。

注22 付属のエアバックダミーハーネスを使用して、エアバック警告灯が消灯しない又はしばらくしてから点灯した場合は、取り付けを中止し、カスタマーセンターにご連絡下さい。

注23 一部品番が539に変更されています。

★装備説明

ACC	オートクルーズコントロール(自動定速走行装置)の事で、アクセルペダルを踏まなくても任意の速度で車速を一定に保つ事が出来る装置です。
テレスコピック	ステアリングを前後に調整する機構です。(手動と電動メモリーつきがあります)
TRC	滑りやすい路面などで生じる駆動輪の無駄な回転を防止して駆動力、操舵能力を確保する装置です。
SRS	エアバックです。
ステアマチック	ステアリングホイール上のATシフトボタンで任意のシフトチェンジができる装置です。
TEMS	電子制御サスペンションの一種です。

